

## **COMUNE DI GAZZOLA**



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO ENERGIA" E "SERVIZIO ENERGIA PLUS" DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI GAZZOLA COMPRESA LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**D.U.V.R.I**

**Palestra comunale**

**ALLEGATO F**

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3,d del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e succ.mod.int. (D.L.vo 106/09)-

**DITTA COMMITTENTE:** COMUNE DI GAZZOLA (PC)

**DITTA APPALTATRICE:** .....  
**DITTE SUB APPALTATRICI** .....  
**DITTE SUB APPALTATRICI** .....  
**DITTE SUB APPALTATRICI** .....

**APPALTO/CONTRATTO D'OPERA:**

Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento del "servizio energia" e "servizio energia plus" degli edifici comunali del comune di Gazzola, compresa la fornitura del servizio di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria

**durata** : 20 (venti) anni

## **PREMESSA**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice/i o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D.L.vo 106/09.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente (dlc) promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## **OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile ai lavori in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'appalto ed alle misure di cooperazione e coordinamento.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché di terzi.

Fermo restando l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti il servizio stipulato, le prestazioni inerenti il contratto devono essere eseguite in base alle normative di legge/tecniche vigenti nel particolare settore in cui è stipulato in contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna quindi in particolare:

- osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati ed a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- ad utilizzare macchinari, mezzi ed attrezzature propri, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed a mantenere tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
- a rispettare le normative vigenti in materia di prodotti chimici, smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque reflue, tutele del suolo, emissione sonore;
- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni, malattie professionali, incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.

La ditta appaltatrice/i-subappaltatrici delle attività in argomento con la firma del presente documento dichiara inoltre:

- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08;
- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal Committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e degli articoli relativi ai rischi specifici di pertinenza di cui ai Titoli successivi al I del D. Lgs. 81/08.

## **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Allegato F

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

**AZIENDA COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE**

Nome	Comune di Gazzola
Datore di lavoro	
Indirizzo	Via Roma n° 1 – 29010 Gazzola
Recapiti telefonici ecc	Tel 0523-975221 Fax 0523-976767 e-mail protocollo@comune.gazzola.pc.it pec protocollo@pec.comune.gazzola.pc.it
Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)	Geom.Gianformaggio Massimiliano
Medico competente	Dott.Ferrigno Giovanni
Addetto prevenzione incendi	
Addetto primo soccorso	Gropi Romina
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori	Geom.Gianformaggio Massimiliano

**AZIENDA APPALTATRICE/IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Ragione sociale	.....
Datore di lavoro	
Indirizzo	.....
Recapiti telefonici ecc	.....
Partita Iva / C.F.	.....
Posizioni	CCIAA INPS INAIL
Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico competente	
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori	

**AZIENDA SUB-APPALTATRICE - NUM ....**

Ragione sociale	.....
Datore di lavoro	
Indirizzo	.....
Recapiti telefonici ecc	.....
Partita Iva / C.F.	.....
Posizioni	CCIAA INPS INAIL
Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico competente	
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori	

**AZIENDA SUB-APPALTATRICE - NUM .....**

Ragione sociale	.....
Datore di lavoro	
Indirizzo	.....
Recapiti telefonici ecc	.....

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
 Allegato F

Partita Iva / C.F.	.....
Posizioni	CCIAA INPS INAIL
Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico competente	
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori	

**AZIENDA SUB-APPALTATRICE - NUM .....**

Ragione sociale	.....
Datore di lavoro	
Indirizzo	.....
Recapiti telefonici ecc	.....
Partita Iva / C.F.	.....
Posizioni	CCIAA INPS INAIL
Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico competente	
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori	

L'appaltatore (e sub-appaltatore/i) s'impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto mediante lavoratori dipendenti con i quali, prima dell'inizio delle attività stesse, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti applicabili.

A titolo esemplificativo l'appaltatore si obbliga:

1. ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla prevenzione ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore;
2. ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza;
3. ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
4. a sottoporre il proprio personale ai protocolli di sorveglianza sanitaria;
5. ad osservare le disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione;
6. a nominare un proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto;
7. ad effettuare una costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un proprio tecnico responsabile al fine di garantire costante attività di direzione e sorveglianza del personale della ditta appaltatrice.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere identificabile mediante il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 26, co.8 del D. Lgs. 81/08 da portare sempre in vista.

**PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE\***

Matricola	Nominativo	Mansione

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Allegato F


\* la tabella va ripetuta e compilata per ogni sub-appaltatore

**ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO AVENTI RILEVANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Sotto il profilo della sicurezza e delle interferenze le attività di interesse sono limitate alle lavorazioni ed attività da eseguire presso la locale palestra scolastica del comune, consistenti in impiantistica ed opere edili al fine di consentire in un periodo successivo la corretta e conveniente conduzione / gestione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio. Le altre 2 costruzioni oggetto di intervento in appalto ( municipio e scuola elementare ) subiranno interventi concentrati nelle centrali termiche che sono esterne alle costruzioni e quindi non si prevedono interferenze con l'attività lavorativa che si svolge negli immobili.

**MATERIALI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DA IMPIEGARE**

L'impresa appaltatrice\* è tenuta ad utilizzare materiali certificati, macchine ed attrezzi omologati e in buono stato di manutenzione, periodicamente verificati e revisionati.

Tutto il personale deve essere provvisto di equipaggiamento di protezione (cuffie, caschi,occhiali, scarpe antinfortunistiche ).

E' vietato l'utilizzo di attrezzature che generino fiamma o l'uso di fiamme libere.

Tutte le apparecchiature elettriche devono essere provviste di spina con messa a terra.

Il quadro elettrico di cantiere deve essere certificato da elettricista abilitato. Sono vietati collegamenti eseguiti da personale dell'impresa anzichè da elettricista.

L'azienda appaltatrice è tenuta ad utilizzare idonee ed adeguate attrezzature, fornendo a richiesta il certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle stesse.

L'impiego di attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 459/96 ed alle prescrizioni specifiche del D. Lgs. 81/08.

La custodia delle macchine e delle attrezzature è a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

Il Legale rappresentante dell'Impresa dovrà rilasciare al Committente, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione di assunzione responsabilità compilando e sottoscrivendo il seguente modulo incorporato nel DUVRI :

**ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**Oggetto APPALTO: riqualificazione energetica edifici comunali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (allegata fotocopia di valido documento d'identità) Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in

\_\_\_\_\_ (\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_ iscrizione C.C.I.A.A. N° \_\_\_\_\_

**dichiara quanto segue**

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Allegato F

---

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto é: - dotato delle abilitazioni necessarie;
  - idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista art. 41 D.Lgs. 81/08;
  - adeguatamente informato/formato sulle misure di prevenzione e protezione, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;
  - dotato di ausili, DPI (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
  - dotato di tessera di riconoscimento esposta bene in vista corredata di fotografia, e generalità del lavoratore, indicazione del DL e dell'impresa in appalto.
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, artt. 17 – 28 D.Lgs. 81/08.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, e dotati di documenti di certificazione e controllo.
4. Che il costo relativo ai rischi da interferenza è indicato nel documento allegato denominato "costi interferenza".
5. Che ha preso visione del documento DUVRI di prima informazione sulle condizioni di lavoro.

In fede, f.to \_\_\_\_\_

-----

*\* si intendono incluse negli obblighi anche le eventuali imprese sub-appaltatrici e gli artigiani coinvolti nello svolgimento dell'appalto*

## **RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO**

l'ambiente di lavoro è costituito da un ampio locale sportivo con annessi spogliatoi, servizi igienici, piccoli locali di servizio, corridoio di ingresso e locale caldaia con accesso dall'esterno. Durante la giornata l'edificio è utilizzato sia dalle locali scuole per attività sportiva scolastica, sia da associazioni sportive in convenzione con il comune di Gazzola. Anche nelle ore serali l'edificio viene utilizzato in base al calendario prefissato. La palestra non viene utilizzata dalle scuole nella pausa estiva.

## **GESTIONE DELLE INTERFERENZE**

Dal momento che l'attività appaltata si svolge all'interno di un edificio scolastico bisognerà cercare, come obiettivo prioritario, di evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'Impresa appaltatrice ed altri lavoratori, personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici), studenti, genitori e personale volontario presenti.

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavori di natura diversa, si dovrà effettuare un'apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Nella pausa estiva la palestra non viene utilizzata dall'ente scolastico mentre è possibile l'uso occasionale da parte di associazioni sportive convenzionate con il comune di Gazzola. In tale caso occorre preventivamente concordare con le associazioni i periodi di disponibilità dell'edificio, per annullare le interferenze.

## **ONERI E CARICO DEL COMMITTENTE**

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Allegato F

Acqua, gas ed elettricità vengono messe a disposizioni gratuitamente.

### OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere sotto la propria responsabilità a tutte le spese per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose assumendo a proprio carico tutte le operazioni previste ed esonerando in conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore :

- la fornitura e posa di cartellonistica, avvisi, transennature per isolare le parti di edificio ove si interviene con i lavori e dove si accerta l'interferenza con le utenze;
- la fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. 81/08;
- l'allestimento di impianti di sicurezza e protezioni contro il rischio di folgorazione, caduta, caduta dall'alto di oggetti o materiali, emissione di polveri, rumori e fumi ;
  - e quant'altro riportato nel presente documento o individuato in corso d'opera nel cantiere.
- La verifica dell'estensione dell'interferenza all'esterno dell'edificio, sui percorsi di collegamento fra gli edifici scolastici e lungo il perimetro della costruzione.

### RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE

Nel seguito viene riportata la valutazione dei rischi interferenti relativi all'attività in appalto.

<b>Rischi specifici</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Rischio elettrico	Al fine di evitare sovraccarico elettrico l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle attività devono essere alimentate con tensione non superiore a 220/380V. Nel caso in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrico portatili è fatto divieto di usare allacci di fortuna. L'utilizzo di apparecchiature elettriche è consentito limitatamente ai punti di presa. Rispettare i carichi disponibili al punto di presa. Il quadro elettrico di cantiere deve essere certificato. Si consente il collegamento di ulteriori apparecchiature alla messa a terra esistente previa verifica dell'efficienza e sempre su prescrizione di elettricista abilitato
Rischio rumore e vibrazioni	Occorre evitare per quanto possibile la generazione di rumori oltre la normale tollerabilità, eventualmente concentrando le attività rumorose in periodi della giornata di non utilizzo della palestra e dei locali annessi
Rischio chimico	Qualora sia necessario utilizzare sostanze contenenti solventi ad alta infiammabilità o a forte volatilità occorre necessariamente evitare la compresenza delle utenze e proteggere adeguatamente le vie respiratorie degli addetti dell'impresa.
Esposizione a sostanze nocive o tossiche	Non esistono ambienti con presenza di sostanze nocive o tossiche provenienti da attività lavorative.
Inciampo	E' opportuno evitare cavi volanti e accatastare materiale sul pavimento, anche per brevi periodi, lungo i percorsi di collegamento e nei locali, negli orari d'accesso dell'utenza
Caduta oggetti dall'alto	i ponteggi devono essere provvisti di teli ancorati e pannellature, ringhiere e mensole disposti per evitare in modo assoluto la possibile caduta libera di materiali ed oggetti dall'alto
danni provocati da oggetti o macchinari	I macchinari/utensili non possono rimanere accesi o utilizzabili da altri che non sia il personale dell'impresa: terminato l'utilizzo devono essere riposti in zone del cantiere inaccessibili a terzi, privati di collegamenti elettrici o di utensili pesanti o taglienti
Organi meccanici in movimento	Utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione. Non rimuovere le protezioni prevista dal costruttore. Non utilizzare tali attrezzature se nel locale sono presenti utenti della palestra
Pavimenti scivolosi	in caso sia indispensabile rendere scivolose la pavimentazioni (es. lavaggi) apporre in loco perimetralmente apposito cartello "attenzione pavimento bagnato". Rimuovere ogni cavo elettrico nelle vicinanze.

Comune di Gazzola (PC)  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Allegato F

Superfici a temperatura elevata	Solo il personale addetto e adeguatamente protetto può utilizzare materiali e attrezzi che abbiano parti ad elevata temperatura. In ogni caso tali lavorazioni non possono avvenire in presenza di utenti nel locale.
Parti sporgenti o taglienti	Non lasciare mai parti sporgenti che potrebbero causare ferite, lacerazioni o contusioni a persone che potrebbero entrare nel locale , ignare di tale pericolo
Prodotti chimici pericolosi	E' necessario indossare mascherina e guanti protettivi durante l'impiego di materiali chimici pericolosi utilizzati per alcune lavorazioni specifiche ( es. verniciature, decapaggi ) e conservare gli stessi in luoghi sicuri, chiusi a chiave , lontano da fonti di calore intenso Fornire le schede tecniche di sicurezza. Nessun utente della scuola può essere nello stesso locale mentre si utilizzano prodotti chimici pericolosi per esalazioni o altri aspetti propri del prodotto.
Rischio incendio/scoppio	vietato l'utilizzo di fiamme libere. Eventuali flambatori e altri apparecchi che emettono fiamme possono essere utilizzati in assenza di utenti della palestra e previa verifica che nel locale non siano presenti contenitori di combustibili o materiali infiammabili
automezzi e mezzi d'opera	I mezzi utilizzati dall'Impresa non possono sostare all'interno dell'area scolastica . Possono accedere temporaneamente SOLO per scarico e carico oppure per eseguire lavorazioni ( autogru, elevatori ecc. ) a condizione che ciò avvenga previa verifica che in tale periodo gli utenti delle scuole e della palestra siano assenti .

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancor maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazione aziendali.

Allo stato attuale, come emerge dal presente documento, è stata identificata la necessità di adottate misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle normalmente utilizzate dalla ditta appaltatrice e riconducibili all'uso di guanti usa e getta per uso alimentare e per le pulizie, mascherine, cuffia per capelli e grembiule, cartelli indicanti il pericolo di pavimento bagnato.

**In base ad analisi di prezzi di mercato i costi da interferenze sono stati quantificati in € 13.195,15 per la sola Palestra comunale (gli importi sono stati calcolati escludendo eventuali contributo come conto termico o Finanziamento POR-FESR).**

Firma datore di lavoro committente: \_\_\_\_\_

Firma datore di lavoro appaltatore: \_\_\_\_\_

Firma rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_