

SITO 1**Indirizzo****Strada del Canalone (c/o stazione ecologica)**

FIGURA 1: panoramica della SRB da Strada del Canalone (ingresso della stazione ecologica attrezzata)

Tipo di sostegno	Gestore	Tipologia di Impianto	Autorizzazione
palo	WIND	3 settori GSM 900 MHz 3 settori GSM 1800 MHz	parere ARPA 30/08/2001

Simulazioni




FIGURA 2: sezione orizzontale del campo elettrico a 1.5 m dal suolo






FIGURA 3: sezione orizzontale del campo elettrico a 10 m dal suolo



Misure

Nella mappa che segue sono indicati i punti in cui sono state eseguite le misure.

I valori riportati in tabella del campo elettrico sono valori medi su 6 minuti, misurati a 1.5 m di altezza dal suolo. I valori del campo magnetico e della densità di potenza sono stati calcolati, dai valori di campo elettrico, supponendo di essere in ipotesi di onda piana e campo lontano.




FIGURA 4: punti di misura

Punto misura	Campo Elettrico (V/m)	Campo Magnetico (A/m)	Densità di Potenza (W/m ²)
1	0.43	0.0011	0.00049
2	< 0.3	< 0.0010	< 0.0003
3	< 0.3	< 0.0010	< 0.0003
4	< 0.3	< 0.0010	< 0.0003
5	< 0.3	< 0.0010	< 0.0003
6	< 0.3	< 0.0010	< 0.0003